

Перечень земельных участков Коркинского муниципального округа, не востребованных в течение 2023 года

№	Местоположение земельного участка	Площадь земельного участка, кв.м.	Кадастровый номер земельного участка	Вид разрешённого использования земельного участка	Сведения о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения	Срок и способ подачи заявления о предоставлении земельного участка /Способ и время для связи с должностным лицом по порядку предоставления земельного участка
1	Челябинская область, г. Коркино, пер. Рябиновый строен.8	1500	74:31:0111028:75	Для размещения объекта индивидуальной жилой застройки	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от городского водопровода Д-100 мм, проходящего по пер. Рябиновый, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения имеется от городского коллектора по пер. Рябиновый Д-200 мм;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от надземного (сталь) газопровода среднего давления (0,3МПа) Д-108 мм, проложенный к котельной № 3 по ул. Терешковой в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м.;</p> <p>электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение;</p> <p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности котельной № 3.</p>	<p>В срок до 31 января 2024 года гражданин подает письменное заявление о приобретении указанного земельного участка в собственность в орган учета (Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального округа)</p> <p>Часы работы: с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 телефон: 8-35152-49828 (доб.235) (Управление</p>

						муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального округа)
2	Челябинская область, г.Коркино, пер. Рябиновый, строен. 10	1500	74:31:0111028:74	Для размещения объекта индивидуальной жилой застройки	-//-	
3	Челябинская область, Коркинский район, город Коркино	1500	74:31:0111028:166	Для индивидуального жилищного строительства	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от городского водопровода Д-100 мм, проходящего по пер. Рябиновый, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения имеется от городского коллектора, проходящего по пер. Рябиновый Д-200 мм;</p> <p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения возможно от надземного (сталь) газопровода среднего давления (0,3МПа) Д-108 мм, проложенный к котельной № 3 по ул. Терешковой в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м.;</p> <p>электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим</p>	

					сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».	
4	Челябинская область, р-н Коркинский, г. Коркино, ул. Дружбы, 32	1500	74:19:2102001:380	Для строительства кирпичного жилого дома	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от централизованного водопровода «г. Челябинск, Шершневское водохранилище – г. Коркино, ул. Деповская» Д-720мм, проходящего по ул. 50 лет городу, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения отсутствует;</p> <p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (0,003МПа) Д-63 мм, проложенный к жилому дому № 34 б по пер. Пролетарский в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м.;</p> <p>электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».</p>	
5	Челябинская область, р-н Коркинский, г. Коркино, пер. Новоселов, стр. № 44	1548	74:19:2102001:302	Для размещения объекта индивидуальной жилой застройки	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от централизованного водопровода «г. Челябинск, Шершневское водохранилище – г. Коркино, ул. Деповская» Д-720мм, проходящего по ул. Новоселов, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения отсутствует;</p>	

					<p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (0,003МПа) Д-90 мм, проложенный к жилому дому № 13 по пер. Осенний в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м.;</p> <p>электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».</p>	
6	Челябинская область, г. Коркино, ул. Новоселов	1511	74:19:2102001:206	Для размещения объекта индивидуальной жилой застройки	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от централизованного водопровода «г. Челябинск, Шершневское водохранилище – г. Коркино, ул. Дёповская» Д-720мм, проходящего по ул. Новоселов, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения отсутствует;</p> <p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (0,003МПа) Д-110 мм, проложенный к жилому дому</p>	

					№ 15 по ул. Новоселов в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м.; электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
7	Челябинская область, р-н Коркинский, г. Коркино, пер. Новоселов, стр. № 46	1547	74:19:2102001:300	Для размещения объекта индивидуальной жилой застройки	водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от централизованного водопровода «г. Челябинск, Шершневское водохранилище – г. Коркино, ул. Деповская» Д-720мм, проходящего по ул. Новоселов, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения отсутствует; подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения; газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (0,003МПа) Д-90 мм, проложенный к жилому дому № 13 по пер. Осенний в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м.; электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

8	Челябинская область, г. Коркино, ул. Новоселов	1451	74:19:2102001:166	Для размещения объекта индивидуальной жилой застройки	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от централизованного водопровода «г. Челябинск, Шершневское водохранилище – г. Коркино, ул. Деповская» Д-720мм, проходящего по ул. Новоселов, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения отсутствует;</p> <p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (0,003МПа) Д-110 мм, проложенный к жилому дому № 14 по пер. Богородский в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м.;</p> <p>электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».</p>	
9	Челябинская область, г. Коркино, ул. Новоселов, (стр. № 15 «а»)	1507	74:19:2102001:333	Для индивидуального жилищного строительства	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от централизованного водопровода «г. Челябинск, Шершневское водохранилище – г. Коркино, ул. Деповская» Д-720мм, проходящего по ул. Новоселов, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения отсутствует;</p> <p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в</p>	

					<p>котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (0,003МПа) Д-90 мм, проложенный к жилому дому № 11 по пер. Осенний в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м;</p> <p>электроснабжение: возможность подключения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».</p>	
10	Челябинская область, г. Коркино, ул. Новоселов, (стр. № 31)	1514	74:19:2102001:155	Для размещения объекта индивидуальной жилой застройки	<p>водоснабжение и водоотведение: техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоснабжения имеется от централизованного водопровода «г. Челябинск, Шершневское водохранилище – г. Коркино, ул. Деповская» Д-720мм, проходящего по ул. Новоселов, техническая возможность подключения к инженерным сетям централизованного водоотведения отсутствует;</p> <p>подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения невозможно в связи с отсутствием резерва располагаемой мощности в котельной и резерва пропускной способности тепловых сетей в данном районе, земельный участок находится вне зоны действия системы теплоснабжения;</p> <p>газоснабжение: возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения имеется от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (0,003МПа) Д-90 мм, проложенный к жилому дому № 13 по пер. Осенний в г. Коркино, данная сеть имеет мощность не менее 5 куб.м;</p> <p>электроснабжение: возможность подключения</p>	

					имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».	
--	--	--	--	--	---	--